

Приложение № к
Договору поставки ТМЦ
№ _____ / _____ от ____ .20 г.

Техническое задание на поставку светильников
«ВАРТОН» 1195*180*50, 595*595*50 и линеек
светодиодных 4 шт. + драйвер для нужд АО «Улан-
Удэнского Приборостроительного Производственного
Объединения»

г.Улан-Удэ
2022 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование и количество

Наименование	Ед. изм	Потребность 2022 г
Светильник LED «ВАРТОН» офис встр/накл 36W 1195*180*50мм 6500K	шт	500
Рассеиватель призма для светильника 1195*180 (1189*174) 2 шт. в упаковке	шт	500
Светильник LED «ВАРТОН» офис встр/накл 595*595*50 мм 36W 6500K	шт	500
Рассеиватель призма для светильника 595*595 (588*588) 2 шт. в упаковке	шт	500
Линейки светодиодные 4 шт.+драйвер 6500K	шт	500

1.2 Сведения о новизне

Поставщик обязан поставить новую продукцию, которая не была в употреблении, в том числе, не были восстановлены потребительские свойства. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение в помещениях

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Основные параметры и размеры

Качество товара должно соответствовать стандартам, и требованиям, указанным в нормативной и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

3.2. Требования к маркировке

Маркировка в соответствии с НД на продукцию

3.3 Требования к упаковке

Продукция должна быть упакована надлежащим образом, в соответствии с требованиями с НД на продукцию. Тара должна быть герметичной. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке, погрузочно- разгрузочных работах и складировании.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется по количеству и качеству в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденную постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР за № П-7 25.04.1966 г. и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» утвержденную

постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР за № П-6 от 15.06.1965 г., утвержденными постановлениями Госарбитража с учетом дополнений и изменений к указанным инструкциям, а также с учетом условий договора и [или Приложений к договору и в соответствии с правилами перевозок грузов.

Вышеупомянутые инструкции, равно как и отдельные их положения, не применяются при выявлении недостатков в Товаре, обнаруженных в течение гарантийных сроков и/или в процессе эксплуатации Товара.

4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Вместе с Товаром Продавец отправляет Покупателю следующие документы:

1. Счет-фактура или УПД – оригинал
2. Товарная накладная (по форме ТОРГ-12) или УПД - оригинал
3. Документ на Товар (копия сертификата, паспорта качества и тп.), если он предусмотрен требованиями действующего законодательства на данный вид Товара.
4. Иные документы к договору (при наличии)

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщиком должны быть приняты достаточные меры, обеспечивающие сохранность продукции при транспортировке

6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение в соответствии с НД на продукцию

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует в течении гарантийного срока соответствие качества продукции требованиям НД.

В случае выявления несоответствия качества продукции в течении действия гарантийного срока Поставщик производит замену продукции в течении 20 рабочих дней с момента обнаружения.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ в 2022 г.

Поставка Товара производится отдельными партиями в соответствии с письменными заявками Покупателя.

Заявленное количество является ориентировочным и может корректироваться в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от плана производства АО «У-У ППО» на 2022 г.

9. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Аванс в размере 50%, 50% Покупатель оплачивает в течении 10дней после поступления продукции на склад Покупателя.

10. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Срок направления коммерческих предложений: 01.03.2022 г.- 05.03.2022 г.

Эл.почта: mihailovpa@uupro.ru

Тел: (3012) 44 34 45 доб. 634

Контактное лицо: Михайлов Павел Алексеевич

Инициатор закупки: ОМТС и ВК

СОГЛАСОВАНО: Финансовый директор

С.Г.Самбатов



Приложение № 1 к Приказу № _____

Приложение № _____
к Договору поставки ТМЦ
№ _____ / _____ от _____.____.20__ г.

Техническое задание

На поставку электротехнической продукции для нужд АО «Улан-Удэнского
Приборостроительного Производственного Объединения»

г. Улан-Удэ
2022 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование и количество

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. измерения	Количество
1	Суппорт 2 модуля Mosaic	Kp 75 METRA Legrand	Шт.	20,000
2	Суппорт 4 модуля Mosaic	Kp 75 METRA Legrand	Шт.	15,000
3	Саморегулирующийся нагревательный кабель	CCT Freezstop 25K	м.	50,000
4	DIN-рейка оцинкованная	120см	Шт.	20,000
5	DIN-рейка оцинкованная	200см	Шт.	5,000
6	DIN-рейка оцинкованная	22,5см	Шт.	6,000
7	DIN-рейка оцинкованная	30см	Шт.	7,000
8	DIN-рейка оцинкованная	L=110мм (7,5*35*10)	Шт.	5,000
9	Кабель-канал METRA	Legrand 100*50мм	Шт.	40,000
10	Розетка	Legrand Mosaic 2K+3 нем. Ст. в/зж.	Шт.	30,000
11	Varton Низковольтная светодиодная лампа местного освещения	Вартон 12Вт E27 24-36V AC/DC 4000K	Шт.	210,000
12	Индуктивный датчик Schneider Electric	XS1M08PC410D	Шт.	2,000
13	Авт. выключатель	BA47-29 1P 16A 4,5кА	Шт.	146,000
14	Авт. выключатель	BA47-29 1P 25A 4,5кА	Шт.	110,000
15	Авт. выключатель	BA47-29 2P 25A 4,5кА	Шт.	5,000
16	Авт. выключатель	BA47-29 3P 6A 4,5кА	Шт.	4,000
17	Авт. выключатель	BA47-29 3P 16A 4,5кА	Шт.	7,000
18	Авт. выключатель	BA47-29 3P 25A 4,5кА	Шт.	7,000
19	Авт. выключатель	BA47-29 3P 40A 4,5кА	Шт.	12,000
20	Авт. выключатель	BA47-29 3P 63A 4,5кА	Шт.	1,000
21	Авт.выключатель	BA47-29 1P 5A 4,5кА	Шт.	12,000
22	Авт.выключатель	BA47-29 1P 16A 4,5кА	Шт.	12,000
23	Авт.выключатель	BA47-29 1P 25A 4,5кА	Шт.	18,000
24	Авт.выключатель	BA47-29 3P 6A 4,5кА	Шт.	5,000
25	Авт.выключатель	BA88-32 3P 100A 25кА	Шт.	6,000
26	Авт.выключатель	BA88-32 3P 25A 25кА	Шт.	10,000
27	Авт.выключатель	BA88-32 3P 40A 25кА	Шт.	10,000
28	Авт.выключатель	BA88-32 3P 63A 25кА	Шт.	10,000
29	Автоматический выключатель	ABM-4CB 400A р/пр.	Шт.	6,000
30	Батарейка	LR44 Трофи	Шт.	30,000
31	Батарея ANSMANN 5013091	3R12 BL1	Шт.	30,000
32	Батарея Trofi ANSMANN	6LR61-1BL (Крона)	Шт.	30,000
33	Блок зажимов	TB-2504	Шт.	10,000
34	Блок зажимов	TB-2512	Шт.	7,000
35	Бокс ЩРН-П-4модуля навесной пластик	IP41	Шт.	1,000
36	Вилка б/з черная	6A 250B	Шт.	20,000
37	Вилка прямая з/к черная	16A	Шт.	30,000
38	Вилка прямая каучук	2P+PE 16A 250B IP44	Шт.	20,000
39	Вилка прямая с/з белая	16A 250B	Шт.	11,000
40	Вилка прямая с/з черная	16A 250B	Шт.	20,000
41	Выкл-разъединитель	BP 32-37B 400A на 2 напр.	Шт.	1,000
42	Выключатель 1-кл. открытой установки	IP20 10A	Шт.	34,000

43	Выключатель 2-кл. бел. "РИМ"	10А	Шт.	20,000
44	Выключатель 2-кл. открытой установки белый "Ладога"	IP20 10А	Шт.	2,000
45	Датчик ВБИ	M08-45У-1111-3	Шт.	4,000
46	Датчик ВБИ	M08-45У-1111-3,51	Шт.	4,000
47	Драйвер	SS-150G-54	Шт.	5,000
48	Завеса тепловая BALLU	BHC-L09S03-ST	Шт.	6,000
50	Завеса тепловая Ballu	BHC-M20T18-PS	Шт.	1,000
51	Зажим "крокодил"	3К 100А 105мм в изоляции красный/черный (1шт+1шт)	Шт.	30,000
52	Зажим "крокодил"	3К 250А 150мм в изоляции красный/черный (1шт+1шт)	Шт.	30,000
53	Зажим "крокодил"	3КИ 30А 75мм в изоляции красный	Шт.	60,000
54	Зажим "крокодил"	3КИ 30А 75мм в изоляции черный	Шт.	60,000
55	Зажим "крокодил"	3КИ 5А 46мм в изоляции красный/черный (1шт+1шт)	Шт.	30,000
56	Зажим винтовой ЗВИ-10, полиэтилен	1,5-4,0мм2 12пар	Шт.	10,000
57	Зажим винтовой ЗВИ-15	1,5-6мм2 12пар	Шт.	10,000
58	Зажим винтовой ЗВИ-20	1,5-14мм2 12пар	Шт.	2,000
59	Зажим винтовой ЗВИ-20, полиэтилен	4,0-10,0мм2 12пар	Шт.	20,000
60	Зажим винтовой ЗВИ-30	1,5-10мм2 12пар белый	Шт.	2,000
61	Зажим винтовой ЗВИ-5, полиэтилен	1,5-4мм2 12пар	Шт.	10,000
62	Зажим Крокодил	10А 56мм в изоляции красный	Шт.	55,000
63	Зажим Крокодил	10А 56мм в изоляции черный	Шт.	5,000
64	Зажим Крокодил	15А 53мм красный	Шт.	30,000
65	Зажим Крокодил	15А 53мм черный	Шт.	30,000
66	Зажим прокалыв. ответ.	P1X-95.1 (16-96; 1,5-10)	Шт.	40,000
67	Зарядное устройство ЕлПулсКар	24-40-48-72-80V(150-300)Ah. Ток заряда 30А, сеть питания 380V	Шт.	1,000
68	Изолента AVIORA	15*20мм синяя	Шт.	30,000
69	Изолента AVIORA	15*20мм черная	Шт.	100,000
70	Изолента ПВХ	0,13*15мм синяя 20м	Шт.	50,000
71	Изолента ХБ	19мм*7м (100 г) двусторонняя	Шт.	130,000
72	Источник бесперебойного питания	UPI-500-12-E	Шт.	2,000
73	Источник бесперебойного питания	РЕСАНТА УБП-400	Шт.	1,000
74	Кабель ВВГнг	3*6 плоский ПСК	м	30,000
75	Кабель ВВГнг-LS	2*1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м)	м	400,000
76	Кабель ВВГнг-LS	2*2,5 (N)-0,66 «1» (200) НКЗ	м	100,000
77	Кабель ВВГнг-LS	3*1,5 (300) ПСК (10)	м	100,000
78	Кабель ВВГнг-LS	3*1,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ (100м)	м	2 500,000
79	Кабель ВВГнг-LS	3*2,5 ГОСТ ПСК (100м)	м	100,000
80	Кабель ВВГнг-LS	3*2,5 (N,PE)-0,66 «1» (200) НКЗ	м	100,000
81	Кабель ВВГнг-LS	3*2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м)	м	1 170,000
82	Кабель ВВГнг-LS	3*4 ГОСТ ПСК (100м)	м	60,000
83	Кабель ВВГнг-LS	3*4 ок(N, PE)-0,66	м	210,000
84	Кабель ВВГнг-LS	4*4 (N)-0,66 ГОСТ	м	450,000
85	Кабель ВВГнг(А)-FRLS	4*2,5 НКЗ	м	30,000
86	Кабель КГ	4*1,5 ПСК	м.	5,000
87	Кабель КГтп ХЛ	2*1,5 ГОСТ	м.	50,000
88	Кабель КГтп ХЛ	2*2,5 ГОСТ	м	50,000
89	Кабель КГтп ХЛ	3*2,5-0,66	м	50,000
90	Кабель КГтп ХЛ	4*1,5 ГОСТ	м	300,000

91	Кабель КГтп ХЛ	4*10-0,66	м.	600,000
92	Кабель КГтп ХЛ	4*2,5-0,66	м	100,000
93	Кабель КГтп ХЛ	4*4-0,66	м	50,000
94	Кабель КГтп ХЛ	4*6-0,66	м	50,000
95	Кабель КГхл	1*35	м	20,000
96	Кабель КГхл 4х1,5 (150) (5), м		м	40,000
97	Кабель КГхл 4х10, м		м	70,000
98	Кабель КГхл	4*16	м	50,000
99	Кабель КГхл	4*4	м	80,000
100	Кабель-канал	16*16 белый	м	270,000
101	Кабель-канал 16х16 ЭРА (100м), м		м	40,000
102	Кабель-канал	25*16 белый	м	550,000
103	Кабель-канал	25*25 белый	м	50,000
104	Кабель-канал	40*40 белый	м	30,000
105	Кабельная стяжка КСС	3*100 (100шт)	Упак.	2,000
106	Кабельная стяжка КСС	3*120 (100шт)	Упак.	30,000
107	Кабельная стяжка КСС	3*150 (100шт)	Упак.	8,000
108	Кабельная стяжка КСС	3*200 (100шт)	Упак.	10,000
109	Кабельная стяжка КСС	4*150 (100шт)	Упак.	2,000
110	Кабельная стяжка КСС	4*250 (100шт)	Упак.	22,000
111	Кабельная стяжка КСС	5*250 (100шт)	Упак.	5,000
112	Кабельная стяжка КСС	5*350 (100шт)	Упак.	8,000
113	Клавишный переключатель	YL-208-01 черный корпус красная клавиша (влагозащищенный) 2 положения 2з	Шт.	2,000
114	Клемма СМК-412	Рычаг,2 отв.NO-222-18 (0,08- 2,5мм)	Шт.	1 000,000
115	Клемма СМК-413	Рычаг,3 отв.NO-222-16	Шт.	1 000,000
116	Клемма СМК-415	Рычаг,5 отв.NO-222-17	Шт.	500,000
117	КМН-10910	9А 230В/АС3 1НО	Шт.	7,000
118	КМН-11810	18А 230В/АС3 1НО	Шт.	14,000
119	КМН-11810	18А 400В/АС3 1НО	Шт.	6,000
120	КМН-22510	25А 230В/АС3 1НО	Шт.	10,000
121	КМН-46512	65А 230В/АС3 1НО;1НЗ	Шт.	2,000
122	КМН-22560	25А в оболочке Ue=220В/АС3 IP54	Шт.	1,000
123	КМН-23260	32А в оболочке Ue=220В/АС3 IP54	Шт.	1,000
124	Кнопка ANE-22 "Грибок"с фиксацией красный d22мм неон/230В 1з+1р TDM*, шт	Кнопка ANE-22 "Грибок"с фиксацией красный d22мм неон/230В 1з+1р TDM*, шт	Шт.	2,000
125	Колодка розеточная	4 гнезда 2П+3 16А 250В белая	Шт.	10,000
126	Колодка розеточная	5 гнезд 2П+3 с выключателем 16А 250В белая	Шт.	20,000
127	Колодка розеточная	6 гнезд 2П+3 16А 250В белая	Шт.	8,000
128	Контакт 55ЭМ, шт	Контакт 55ЭМ, шт	Шт.	2,000
129	Контакт КТ 6023	160А неподвижный	Шт.	50,000
130	Контакт КТ 6023	160А подвижный	Шт.	50,000
131	Коробка HEGEL	Разв. откр.пр. с клеммами 75х75х30 КРК2702	Шт.	10,000
132	Коробка распаячная КР	100х100х29 ОП белая IP40	Шт.	4,000
133	Коробка распаячная ОП	75*75*28 I GE 41215-01	Шт.	1,000
134	Коробка распаячная открытой установки	КОР 100х100х50мм с гермовводами IP54, 8 входов	Шт.	50,000
135	Корпус металлический	ЩРН-24з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	Шт.	8,000
136	Корпус металлический	ЩРН-36з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	Шт.	5,000
137	Корпус навес КМПн	1/2 для наруж.уст. с крышкой IP42	Шт.	10,000
138	Корпус навес КМПн	2/4 для наруж.уст.с крышкой	Шт.	11,000

		IP42		
139	Корпус навес	ЩМП-06-2 IP31 (500x400x220) с монтажной панелью RUCELF	Шт.	8,000
140	Корпус навес	ЩМП-07-2 IP31 (600x400x220) с монтажной панелью RUCELF	Шт.	2,000
141	Корпус навес	ЩМП-2-0 (500x400x220) IP31 Народный	Шт.	4,000
142	Корпус навес	ЩМП-3-0 (650x500x220)	Шт.	3,000
143	Корпус навес	ЩМП-4.6.2 (400x600x200)	Шт.	2,000
144	Корпус навес	ЩМП-4.6.2-0 (400x600x250) IP31	Шт.	1,000
145	Корпус навес	ЩРН-24з-1 76 УХЛ3 IP31 (330x300x120)	Шт.	1,000
146	Корпус навес	ЩРН-П-10мод пластик IP41 ЭРА SIMPLE	Шт.	6,000
147	Корпус навес	ЩРН-П-12мод пластик IP41 ЭРА SIMPLE	Шт.	5,000
148	Корпус навес	ЩРН-П-18мод пластик IP41 ЭРА SIMPLE	Шт.	1,000
149	Корпус навес	ЩРН-П-4мод пластик IP41 ЭРА SIMPLE	Шт.	15,000
150	Корпус навес	ЩРН-П-6мод пластик IP41 ЭРА SIMPLE	Шт.	25,000
151	Корпус навес	ЩРН-П-8мод пластик IP41 ЭРА SIMPLE	Шт.	7,000
152	Корпус	ЩРН-18М (265x440x120)	Шт.	2,000
153	Крепеж-клипса для трубы	16 мм (100шт)	Шт.	1 250,000
154	Крепеж-клипса для трубы	20 мм (100шт)	Шт.	1 600,000
155	Крепеж-клипса для трубы	25 мм (100шт)	Шт.	600,000
156	КТН- 5150	150А 400В/АС3	Шт.	2,000
157	Лампа AD-16DS(LED) матрица	d16mm желтый 230В AC	Шт.	5,000
158	Лампа AD-16DS(LED) матрица	d16mm синяя 230В AC	Шт.	15,000
159	Лампа AD-16DS(LED) матрица	d16mm зеленый 230В AC	Шт.	10,000
160	Лампа AD-16DS(LED) матрица	d16mm красный 230В AC	Шт.	20,000
161	Лампа AD-22DS(LED) матрица	d22mm желтый 230В	Шт.	20,000
162	Лампа AD22DS(LED) матрица	d22mm зелёный 230В	Шт.	25,000
163	Лампа AD22DS(LED) матрица	d22mm красный 230В	Шт.	25,000
164	Лампа AL-22 сигнальная	d22mm зеленый неон/230В цилиндр	Шт.	8,000
165	Лампа AL-22 сигнальная	d22mm красный неон/230В цилиндр	Шт.	5,000
166	Лампа AL-22 сигнальная	d22mm синий неон/230В цилиндр	Шт.	5,000
167	Лампа AL-22 сигнальная	d22mm желтый неон/230В цилиндр	Шт.	5,000
168	Лампа LED WOLTA	25W T8-18 G13 1200mm (аналог люм.36Вт) 6500K	Шт.	20,000
169	Лампа OS Dulux L	18W/21-840 2G11	Шт.	10,000
170	Лампа	ДРГТ-3000М	Шт.	10,000
171	Лампа	КГМ 9-70	Шт.	10,000
172	Лампа	разрядная ртутная трубчатая ДРТ 240 спец., 220V	Шт.	10,000
173	Лампа	разрядная ртутная трубчатая ДРТ 400 спец.	Шт.	10,000
174	Лампа светодиодная	10W G13 LED T8 6500K 220V неповорот (VLL-T8-10-G13-6500 ECO) стекло VKL electric	Шт.	50,000
175	Лампа светодиодная	18W G13 LED T8 6500K 220V неповорот (VLL-T8-18-G13-6500 ECO) стекло VKL electric	Шт.	160,000
176	Лампа светодиодная	A60-11W-840-E27 4000K ЭРА	Шт.	30,000

		ECO LED		
177	Лампа светодиодная	A60-17W-840-E27 4000K ЭРА LED smd	Шт.	35,000
178	Лампа светодиодная	A65-19W-840-E27 4000K ЭРА ECO LED	Шт.	50,000
179	Лампа светодиодная	A65-20W-840-E27 4000K ЭРА ECO LED	Шт.	30,000
180	Лампа светодиодная	НЛ-LED-A60-12 Вт-230 В-6500 К-E27, (60x108 мм)	Шт.	30,000
181	Лампа светодиодная	НЛ-T8-20 Вт-230 В-6500 К-G13, 1200 мм, матовая, стекло, непов.	Шт.	180,000
182	Лампа светодиодная	T8 ЭРА ECO LEDsmd 10W-865-G13 неповорот 6500K	Шт.	50,000
183	Лампа светодиодная	T8 ЭРА ECO LEDsmd 18W-865-G13 неповор. 6500K	Шт.	140,000
184	Лампа светодиодная	T8 ЭРА LED 20W-865-G13 1200mm поворот.	Шт.	65,000
185	Лампа светодиодная	Эра ECO LED GX-10W-865-GX53 (диод, таблетка, 10Вт, хол, GX53)	Шт.	10,000
186	Лампа светодиодная	Эра ECO LED GX-12W-865-GX53 (диод, таблетка, 12Вт, хол, GX53)	Шт.	5,000
187	Лампа светодиодная	Эра ECO LED GX-8W-840-GX53 (10-ПАК) (диод, таблетка, 8Вт, нейтр, GX53)	Шт.	20,000
188	Лампа светодиодная	Эра ECO LED GX-8W-865-GX53 (диод, таблетка, 8Вт, холод, GX53)	Шт.	10,000
189	Лампа светодиодная	Эра ECO LED GX-9W-860-GX53 (диод, таблетка, 9Вт, холод, GX53)	Шт.	10,000
190	Лампа светодиодная	ЭРА LED POWER T160-65W-4000-E27/E40	Шт.	8,000
191	Ламподержатель STUCCHI	444/VAZ 2G11 крепление винт /P	Шт.	5,000
192	Лоток перфорированный	50x100x3000 мм (1,0мм)	м	50,000
193	Лоток перфорированный	50x50x3000 мм	м	310,000
194	Металлорукав	P3-ЦХ-18 (20 м/уп.) ЭРА (5,7,8,8,7)	м	50,000
195	Муфта	ЗКНТпН 10 150-240 (Нева)	Шт.	1,000
196	Набор диэлектр. инструмента	НИИ-11 (КВТ)	Шт.	1,000
197	Наконечник медный луженый	ТМЛ 150-12-19	Шт.	40,000
198	Наконечник медный луженый	ТМЛ 16-8-6 ГОСТ 7386-80	Шт.	20,000
199	Наконечник медный луженый	ТМЛ 2,5-5-2,6	Шт.	35,000
200	Наконечник	НКИ 5,5-6 кольцо 4-6мм	Шт.	5,000
201	Наконечник-гильза	E4009 4мм2 с изолированным фланцем	Шт.	5,000
202	Низковольтная светодиодная лампа местного освещения	Вартон 12Вт E27 12-36V AC/DC 4000K	Шт.	50,000
203	Обогреватель инфракрасный	BALLU BIH-APL-1.0	Шт.	3,000
204	Панель Светильник LED универсальный VLSU	36Вт 6500K 3200Лм (595*595x19) VKL	Шт.	6,000
205	Переходник	(тип CEE 7/17 - тип A/F) плоский 10А макс. 250В белый	Шт.	50,000
206	Плетенка ПМЛ	3x6 УЗ (30,50,51,121,128)	м	300,000
207	Площадка самоклеющаяся	20x20 под хомуты (100шт)	упак	1,000
208	Площадка самоклеющаяся	30x30 под хомуты (100шт)	упак	1,000
209	Провод МГШВ	0,5 белый	м	200,000
210	Провод МГШВ	0,5 желт.	м	300,000

211	Провод ПВ-3	16 красный	м	50,000
212	Провод ПВ-3	16 черный	м	50,000
213	Провод ПВ-3	1х0,75 ГОСТ белый	м	150,000
214	Провод ПВ-3	1х1,5 ГОСТ белый	м	100,000
215	Провод ПВС	2х0,75 ПСК (300)	м	10,000
216	Провод ПВС	2х0,75 ПСК ГОСТ (300м)	м	20,000
217	Провод ПВС	2х1 ГОСТ ПСК (250м)	м	50,000
218	Провод ПВС	2х2,5 (150) ПСК (10,19)	м	50,000
219	Провод ПВС	3х1,5 ГОСТ (100)	м	70,000
220	Провод ПВС	3х2,5 ГОСТ (100м), белый	м	80,000
221	Провод ПВС	4х1,5 ГОСТ (100м), белый	м	50,000
222	Провод ПВС	5х2,5 ГОСТ НКЗ (100) (11,6,15,10)	м	50,000
223	Провод ПВС	5х4 (50м) ПСК (8,9,8)	м	50,000
224	Провод ПуГВ (ПВ-3)	1х1,5 ГОСТ (500м), красный	м	20,000
225	Провод ПуГВ (ПВ-3)	1х1,5 ГОСТ (500м), синий	м	20,000
226	Провод ПуГВ (ПВ-3)	1х1,5 ГОСТ (500м), черный	м	20,000
227	Провод ПуГВ (ПВ-3)	1х6,0 ГОСТ (200м), желто-зеленый	м	100,000
228	Провод СИП-4	2х16 (35,165)	м	150,000
229	Провод СИП-4	4х16 (14)	м	50,000
230	Провод ШВВП	2х0,75 ГОСТ (200м), белый	м	150,000
231	Провод ШВВП	3х0,75 ГОСТ (200м), белый	м	150,000
232	Прожектор LED	200W SMD VLF7-200-6500-B 18 000Lm 220V, IP65, черный	шт.	2,000
233	Разъем	AC-016 (бех предохранителя)	шт.	450,000
234	Разъем Р8Ц	цокольный 8-pin на дин-рейку /плоскость	шт.	3,000
235	Разъем	PPM77/4 для РЭК77/4 модульный	шт.	2,000
236	Разъем РШ-ВШ	32А/380В 3Р+РЕ(круг) накладной	шт.	1,000
237	Реле времени	4-диапаз.2 режима цокольное РВ 1Е-2реж-3мин/30час-5А-220В-8Ц	шт.	2,000
238	Реле времени	РВ 2D-10 сек/60 мин-5А 220В 8Ц	шт.	3,000
239	Реле времени	РВ 41-0,1 сек/9990 час 5А-220В 8Ц/Щ	шт.	1,000
240	Реле контроля фаз	ЕЛ-11М 380В,50Гц	шт.	2,000
241	Реле контроля фаз	ЕЛ-11М- 3х380В (1нр+1нз контакты)	шт.	2,000
242	Реле промежуточное	РП-21-004 220В 50Гц перемен	шт.	2,000
243	Реле РТИ-1322	электротепловое 17-25А	шт.	2,000
244	Реле РЭК77/4(LY4)	10А 220В АС	шт.	2,000
245	Реле твердотельное	1ф, тип HDD, 60 А HDH-6044.ZD3	шт.	6,000
246	Розетка 2П открытой установки	IP20 10А, белая "Ладога"	шт.	40,000
247	Розетка 2П+3 открытой установки	IP20 16А, белая "Ладога"	шт.	200,000
248	РТН-1305	0,63-1,0А	шт.	8,000
249	РТН-1307	1,6-2,5А	шт.	3,000
250	РТН-1314	7-10А	шт.	2,000
251	РТН-1322	17-25А	шт.	4,000
252	РТЭН-5369	90-150А	шт.	2,000
253	Светильник	НКП 03-60-026-03 "Алькор" станочный Е27 на флексе 545мм Трансвит 236	шт.	30,000
254	Светильник светодиодный	402-0-50-200	шт.	15,000
255	Светильник светодиодный	LLFS36W02 36Вт 4000К матовый	шт.	6,000

256	Светильник светодиодный	SPB-1-12-MWS 12W 4000K IP54 960лм с датчиком движ.	Шт.	20,000
257	Светильник светодиодный	SPB-3-10-4K-MWS 10W 4000K 800лм круг с датчиком	Шт.	30,000
258	Светильник светодиодный	SPO-5-40-6K-M (F) 1200x75x25 40Вт 2400Лм 6500K матовый сталь-бел (ЛПО 2*36)	Шт.	6,000
259	Светильник светодиодный	SPP-3-40-6K-M ЭРА 1220x64мм IP65 6500K матовый	Шт.	15,000
260	Светильник светодиодный линейный	SPP-201-1-65K-036 3780 Лм 6500K 1200мм прозрач. (ЛСП)	Шт.	40,000
261	Светодиодный прожектор	VLF7-50-6500-mini-B 4500Лм IP65 черный	Шт.	2,000
262	Светодиодный прожектор	WFL-50W/06, 5500K 50W SMD IP 65	Шт.	25,000
263	Светодиодный прожектор	LPR-0-23-0-65K-100 100Вт 8000Лм 6500K	Шт.	10,000
264	Светодиодный прожектор	LPR-061-0-65K-100 ЭРА 100Вт 9500Лм 6500к	Шт.	5,000
265	Светодиодный прожектор	уличный LPR-021-0-65K-010 10Вт 800Лм 6500K	Шт.	6,000
266	Секция нагр.кабельная	17Grandeks 2-10м.	м	2,000
267	Сетевой фильтр	USF-5es-5m-B ЭРА Сет.фильтр базовая защита, с/з, с выкл, 5гн, 5м, ПВС, 10A	Шт.	10,000
268	Сетевой фильтр	USF-6es-1,5m-W-BOX ЭРА Сет.фильтр базовая защита, с/з, с выкл, 6гн, 1,5м, ПВС, 10A	Шт.	6,000
269	Сетевой фильтр	USF-6es-5m-W-BOX ЭРА Сет.фильтр базовая защита, с/з, с выкл, 6гн, 5м, ПВС, 10A	Шт.	6,000
270	Сжим ответвительный	У-731М УЗ (4-10 : 1,5-10 мм²)	Шт.	95,000
271	Сжим	У-731М (4-10/1,5-10) IP20 инд.стикер	Шт.	12,000
272	Сжим	У-731М УЗ (4-10/1,5-10)	Шт.	45,000
273	Твердотельное реле	5П36.30ТМ1-10-8-Д2	Шт.	7,000
274	Тепловая завеса	BALLU ВНС-LO5S02-S	Шт.	1,000
275	Трансформатор	ОСМ Т220/24-0,025-50 с пропиткой и лепестками	Шт.	2,000
276	Труба гофрированная	д-20 с зондом	м	2600,000
277	Труба гофрированная	д-25 с зондом	м	350,000
280	Труба гофрированная	д 16 с зондом	м	200,000
281	Удлинитель бытовой	У05В выключатель, 5 гнезд, 5метров, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В	Шт.	5,000
282	Удлинитель бытовой	"Люкс" УЛ04 4 гнезда, 5м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый	Шт.	5,000
283	Удлинитель силовой	УКз16-004 TDM (IP44 4 места/50м ПВС 3х1,5)	Шт.	1,000
284	Устройство плавного пуска	УПП2-18К-В	Шт.	1,000
285	Шина "N" нулевая	6х9мм 16/1 (16 групп/крепеж по центру)	Шт.	2,000
286	Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе	2х15групп	Шт.	1,000
287	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку	6х9мм стойка бол. 12 групп	Шт.	1,000
288	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку	8х12мм стойка бол. 12 групп	Шт.	25,000
289	Шина М1-ШМТ	3х20х4000 ГОСТ 434-78	м	2,000
290	Шина М1-ШМТ	3х30х4000 ГОСТ 434-78	м	2,000

291	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль)	ШНК 2х15 L+PEN	Шт.	4,000
292	ЩМП-4-0	800х650х250	Шт.	12,000
293	ЩМП-4.6.2-0	400х600х250	Шт.	1,000
294	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL	LR20-2BL	Шт.	20,000
295	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL	DL/CR2032-2BL	Шт.	10,000
296	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL	LR03 BL4	Шт.	630,000
297	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL	LR6 BL2	Шт.	850,000

1.2 Сведения о новизне

Поставщик обязан поставить новую продукцию, которая не была в употреблении, в том числе, не были восстановлены потребительские свойства. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для текущих ремонтных работ

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Основные параметры и размеры

Качество товара должно соответствовать стандартам, и требованиям, указанным в нормативной и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

3.2. Требования к маркировке

Маркировка в соответствии с НД на продукцию

3.3 Требования к упаковке

Продукция должна быть упакована надлежащим образом, в соответствии с требованиями с НД на продукцию. Тара должна быть герметичной. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке, погрузочно- разгрузочных работах и складировании.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется по количеству и качеству в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденную постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР за № П-7 25.04.1966 г. и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» утвержденную постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР за № П-6 от 15.06.1965 г., утвержденными постановлениями Госарбитража с учетом дополнений и изменений к указанным инструкциям, а также с учетом условий договора и [или Приложений к договору и в соответствии с правилами перевозок грузов.

Вышеупомянутые инструкции, равно как и отдельные их положения, не применяются при выявлении недостатков в Товаре, обнаруженных в течение гарантийных сроков и/или в процессе эксплуатации Товара.

4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Вместе с Товаром Продавец отправляет Покупателю следующие документы:

1. Счет-фактура или УПД – оригинал
2. Товарная накладная (по форме ТОРГ-12) или УПД - оригинал
3. Документы на товар (копия сертификата, паспорта качества и тп.) если он предусмотрен требованиям действующего законодательства на данный вид Товара.
4. Иные документы к договору (при наличии)

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщиком должны быть приняты достаточные меры, обеспечивающие сохранность продукции при транспортировке

6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение в соответствии с НД на продукцию

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует в течении гарантийного срока соответствие качества продукции требованиям НД.

В случае выявления несоответствия качества продукции в течении действия гарантийного срока Поставщик производит замену продукции в течении 20 рабочих дней с момента обнаружения.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ в 2022 г.

Поставка Товара производится отдельными партиями в соответствии с письменными заявками Покупателя.

Заявленное количество является ориентировочным и может корректироваться в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от плана производства АО «У-У ППО» на 2022 г.

9. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Аванс в размере 50%, 50% Покупатель оплачивает в течении 10 дней, после поступления продукции на склад Покупателя.

10. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Срок направления коммерческих предложений: 01.03.2022 г.- 05.03.2022 г.

Эл.почта: mihailovpa@uupro.ru

Тел: (3012) 44 34 45 доб. 634

Контактное лицо: Михайлов Павел Алексеевич

Инициатор закупки: ОМТС и ВК

СОГЛАСОВАНО: Финансовый директор



С.Г.Самбатов